



D I R E C T L I N E



IL PIACERE DI VIVERE NEL PULITO

Fioresse

LUXIGEN

PRODUCT RANGE 



Aspirapolvere Multifunzione

Fiorella è un aspirapolvere frutto di una accurata progettazione sia a livello estetico che funzionale. Abbiamo creato una macchina che unisce prestazioni eccellenti alla massima silenziosità.

Il vortice dell'aria che passa attraverso le bocchette di aspirazione copre quasi completamente la rumorosità ovattata del motore aspirante progettato e costruito dalla consociata Rotafil. La durata di questo motore ad alta efficienza supera le 1000 ore di funzionamento a servizio continuo ed è infatti impiegato anche su altri apparecchi professionali. Il sofisticato controllo elettronico avvia la macchina gradualmente per evitare picchi di corrente al vostro impianto elettrico, dà la possibilità di regolare la potenza aspirante al fine di variare l'aspirazione da un minimo di 800mm/H₂O ad un massimo di 2400mm/H₂O riferita al tubo di aspirazione e controlla costantemente la temperatura del motore che se per qualsiasi motivo andasse oltre i limiti stabiliti, avverrebbe lo spegnimento automatico. Gli accessori a bordo: bocchetta con setola, lancia e pennello girevole sono di grandi dimensioni. Il sacco filtro da 3 lt. Micropore a 5 livelli, il filtro protezione motore a carboni attivi/microfiltro ed il filtro finale S-Class Hepa assicurano un filtraggio del 99,96% di efficienza filtrante a 0,3 micron e rendono la macchina ideale per persone allergiche. Il profilo affusolato, le 3 ruote pivotanti, l'attacco frontale ed inclinato del tubo aspirante sono tutti accorgimenti che rendono *Fiorella* particolarmente maneggevole e piacevole da usare su qualsiasi tipo di pavimento. I tubi flessibili sono conici, consentendo di aumentare la portata d'aria ed evitare qualsiasi ostruzione all'interno del tubo stesso. Le funzioni Battitappeto e lava tappeto a secco sono optional. Il tubo elettrificato con il comando remoto del motore aspirante e del motore elettrospazzola, si accoppia ad un comodo tubo telescopico elettrificato in acciaio INOX, il quale si innesta sullo snodo dell'elettrospazzola senza cavi esterni. Un pedalino sullo snodo permette lo sgancio rapido del tubo per le pulizie aeree. Il trasporto per mezzo delle due impugnature ergonomiche superiore o inferiore è veramente comodo. I due alloggiamenti superiore ed inferiore, permettono il parcheggio della spazzola con il tubo inserito.

**ECCELLENTE MANOVRABILITÀ**

Il punto di attacco frontale ed inclinato del bocchettone e le tre ruote pivotanti gommate, consentono di trainare la macchina con la massima facilità anche intorno agli ostacoli. Il paracolpi morbido a 360° protegge la macchina, porte e mobili da graffi e urti. Grazie all'utilizzo di uno speciale tubo telescopico in acciaio INOX ed alle spazzole brevettate si ottiene un'eccellente versatilità d'uso. La spazzola universale M28R di serie e la spazzola con feltro e setola (optional) sono strumenti ideali per la pulizia di qualsiasi tipo di pavimento: ceramica, marmo, legno, ecc.

**TRASPORTO FACILE**

Le due impugnature ergonomiche superiore ed inferiore e la perfetta bilanciatura dei pesi consentono di trasportare l'aria sia in modo orizzontale che verticale. Il profilo affusolato, consente il parcheggio anche su un gradino di una scala.

Aspirapolvere a carrello / battitappeto Multifunzione per uso domestico



PUNTI DI FORZA

- › Compatta e leggera
- › Due impugnature di trasporto
- › Ruote pivotanti
- › Paracolpi in gomma morbida tutto intorno la macchina
- › Uscita aria soft attraverso il paracolpi
- › Avvolgicavo automatico
- › Motore aspirante Rotafil ad alta efficienza 1400W
- › Accessori integrati a bordo
- › Sacco filtro Micropore 3lt.
- › 8 stadi di filtraggio
- › Filtro uscita aria Hepa (standard)
- › Potente funzione soffiatura (standard)
- › Connessione rapida tubi elettrificati per battitappeto
- › Elettrospazzola / lavaggio a secco (optional)

EFFICIENZA FILTRANTE NETTA

I test di efficienza filtrante effettuati sulle macchine Lindhaus dal laboratorio indipendente IBR (U.S.A.) dimostrano il risultato della sua sofisticata tecnologia costruttiva. Grazie ai rulli con setole convergenti al centro che ruotano a 5000 giri / min. ed alla potente aspirazione, il battitappeto *Fiorella* è in grado di rimuovere ed aspirare in profondità polvere e detriti per vivere in ambienti più sani e puliti. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) ha certificato il battitappeto *Fiorella* per la sua superiore capacità di rimozione della polvere che viene totalmente trattenuta.

SISTEMA FILTRANTE

Aspirapolvere *Fiorella* Hepa: Sacco filtro micro per 5 strati, filtro protezione motore a carboni attivi / micro filtro, filtro Hepa finale impregnato con battericida non selettivo "Total".



1. ECCELLENTE MANOVRABILITA'

Il punto di attacco frontale ed inclinato del bocchettone e le tre ruote pivotanti gommate, consentono di trainare la macchina con la massima facilità anche intorno agli ostacoli. Il paracolpi morbido a 360° protegge la macchina, porte e mobili da graffi e urti.

2. SPAZZOLE BREVETTATE



Grazie all'utilizzo di uno speciale tubo telescopico in acciaio INOX ed alle spazzole brevettate si ottiene un'eccellente versatilità d'uso.

3. BATTITAPPETO E LAVAGGIO A SECCO

Le funzioni Battitappeto e lava tappeto a secco si ottengono con l'acquisto di un kit optional. Il tubo elettrificato con il comando remoto del motore aspirante e del motore elettrospazzola, si accoppia ad un comodo tubo telescopico elettrificato in acciaio INOX, il quale si innesta sullo snodo dell'elettrospazzola senza cavi esterni. Un pedalino sullo snodo permette lo sgancio rapido del tubo per le pulizie aeree.

DATI TECNICI

Motore aspirante (W)	1400
Depressione (mm/H ₂ O)	3000
Portata d'aria (lt/sec)	64
Controllo elettronico della potenza aspirante	Standard
Controllo elettronico temperatura motore	Standard
Sacco Micropore (lt.)	3
Filtro Carboni Attivi / Microfiltro	Standard
Accessori a bordo	Standard
Funzione Soffiatura	Standard
Filtro Hepa Classe "S"	Standard
Rumorosità reg. min. db (A)	62,3
Rumorosità reg. max. db (A)	68,5
Peso totale (Kg)	6,6
Lunghezza cavo (mt.)	6
ELETTROSPAZZOLA PB12e	
Motore spazzola (W)	150
Cinghia dentata	Standard
Controllo elettronico del sovraccarico	Standard
Rullo con setole conv. al centro (g/min.)	5000
Sistema DCS per lavaggio a secco	Standard
Larghezza aspirazione (mm)	300
Larghezza spazzolatura (mm)	270



DATI TECNICI	FIORELLA
Motore aspirante (Watt)	1400
Depressione (mm/H ₂ O)	3000
Portata d'aria (lit/sec.)	64
Controllo elettronico potenza	Standard
Controllo elettronico temperatura	Standard
Indicatore sacco pieno	Standard
Sacco filtro Micropore (lit.)	3
Filtro a carboni attivi/microfiltro	Standard
Filtro Hepa H11	Standard
Funzione soffiatura	Standard
Accessori a bordo	Standard
Rumorosità con reg. min. (db(A))	64,2
Rumorosità con reg. max. (db(A))	68,5
Classe energetica	A
Avvolgicavo automatico, raggio d'azione (mt.)	10
Peso a vuoto (kg.)	6,6
ELETTROSPAZZOLA	
Motore spazzola (Watt)	150
Controllo elettronico del sovraccarico + LED	Standard
Rullo a velocità costante (g./min.)	5000
Cinghia dentata protetta	Standard
Supporti rullo in metallo con cuscinetti a sfere	Standard
Regolazione in altezza 1-10 mm	Standard
Aspirazione (mm)	300
Spazzolatura (mm)	270
Sistema di lavaggio a secco D.C.S.	Standard
Peso (kg.)	2,4
Doppio isolamento	Standard



Aspirapolvere / Battitappeto multifunzione
Multifunction Vacuum cleaner
Multifunktion Staubsauger / Bürstsauger
Aspirateur / Aspiro-brosseur multifonctionnel